


RGG-RSGP-RPP-RGP

Redukcje
Hexagonal reducers

RGG - Redukcja gwint męski calowy - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint męski calowy	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RGG1	A	1/2"	1/4"	8	13	27,5	24	Mosiądz	20
RGG2	A	3/4"	1/4"	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RGG3	A	1/2"	3/8"	8	13	27,5	24	Mosiądz	20
RGG4	A	3/4"	3/8"	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RGG5	A	3/4"	1/2"	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RGG6	A	1"	1/2"	12	17	44	38	Mosiądz	10
RGG7	A	1"	3/4"	12	17	44	38	Mosiądz	10

REF. Part N.	Mould	F1 GAS male thread	F2 GAS female thread	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	-----------------------------	-------------------------------	----------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RGG - Hexagonal reducers male GAS thread - female GAS thread

RPP - Redukcja gwint męski PG - żeński PG

Kod	Kształt	F1 Gwint męski PG	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RPP40	A	9	7	7	-	-	12	19,5	17	Mosiądz	20
RPP40A	A	11	7	7	-	-	12	23	20	Mosiądz	20
RPP40B	A	13,5	7	8	-	-	13	25,5	22	Mosiądz	20
RPP41	A	11	9	8	-	-	13	23	20	Mosiądz	20
RPP41A	A	13,5	9	8	-	-	13	25,5	22	Mosiądz	20
RPP42	A	13,5	11	8	-	-	13	25,5	22	Mosiądz	20
RPP42A	A	16	11	8	-	-	13	27,5	24	Mosiądz	20
RPP42B	B	13,5	11	7	10	17,3	18	25,5	22	Mosiądz	20
RPP43	A	16	13,5	8	-	-	13	27,5	24	Mosiądz	20
RPP43A	A	21	13,5	9	-	-	14	34,5	30	Mosiądz	10
RPP43B	B	16	13,5	7	10	19	18	27,5	24	Mosiądz	20
RPP44	A	21	16	9	-	-	14	34,5	30	Mosiądz	10
RPP45	A	29	21	10	-	-	15	34	38	Mosiądz	10
RPP46	A	36	29	10	-	-	16	55	50	Mosiądz	5
RPP47	A	42	36	12	-	-	20	64	58	Mosiądz	5
RPP48	A	48	42	12	-	-	20	66	60	Mosiądz	5
RPP48A	A	48	36	12	-	-	20	66	60	Mosiądz	5

REF. Part N.	Mould	F1 PG male thread	F2 PG female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	----------------------------	------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RPP - Hexagonal reducers male PG thread - female PG thread

RSGP - Redukcja gwint męski calowy - żeński PG

Kod	Kształt	F1 Gwint męski calowy	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RSGP01	A	1/2"	9	8	13	27,5	24	Mosiądz	20
RSGP02	A	3/4"	11	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RSGP03	A	3/4"	13,5	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RSGP04	A	3/4"	16	10	15	34,5	30	Mosiądz	10
RSGP05	A	1"	11	12	17	44	38	Mosiądz	10
RSGP06	A	1"	13,5	12	17	44	38	Mosiądz	10
RSGP07	A	1"	16	12	17	44	38	Mosiądz	10
RSGP08	A	1"	21	12	17	44	38	Mosiądz	10
RSGP09	A	1" 1/4	21	13	20	49	44	Mosiądz	5
RSGP10	A	1" 1/4	29	13	20	49	45	Mosiądz	5

REF. Part N.	Mould	F1 GAS male thread	F2 PG female thread	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	-----------------------------	------------------------------	----------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RSGP - Hexagonal reducers male GAS thread - female PG thread

RGP - Redukcja gwint męski PG - żeński calowy


Kod	Kształt	F1 Gwint męski PG	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RGP21	A	11	1/4"	20	8	13	20	Mosiądz	20
RGP22	A	13,5	1/4"	22	8	13	22	Mosiądz	20
RGP22A	A	16	1/4"	24	8	13	24	Mosiądz	20
RGP23	A	13,5	3/8"	22	8	13	22	Mosiądz	20
RGP24	A	16	3/8"	24	8	13	24	Mosiądz	20
RGP24A	A	21	3/8"	30	9	14	30	Mosiądz	10
RGP25	A	21	1/2"	30	9	14	30	Mosiądz	10
RGP26	A	29	1/2"	38	10	15	38	Mosiądz	10
RGP27	A	29	3/4"	38	10	15	38	Mosiądz	10
RGP27A	A	29	1"	38	10	15	38	Mosiądz	10
RGP28	A	36	1"	50	10	16	50	Mosiądz	5
RGP28A	A	36	1" 1/4	50	10	16	50	Mosiądz	5
RGP29	A	42	1" 1/4	58	12	20	58	Mosiądz	5
RGP29A	A	42	1" 1/2	58	12	20	58	Mosiądz	5
RGP30	A	48	1" 1/2	60	12	20	60	Mosiądz	2

REF. Part N.	Mould	F1 PG male thread	F2 GAS female thread	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	----------------------------	-------------------------------	----------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RGP - Hexagonal reducers male PG thread - female GAS thread

RM-RFGG

Redukcje
Hexagonal reducers



RM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metryczny ISO	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RM16B	A	M16x1,5	1/4"	8	-	-	13	22	19	Mosiądz	20
RM20C	A	M20x1,5	3/8"	8	-	-	13	25,5	22	Mosiądz	20
RM25C	A	M25x1,5	3/8"	10	-	-	16	32	28	Mosiądz	10
RM25D	A	M25x1,5	1/2"	10	-	-	16	32	28	Mosiądz	10
RM32F	A	M32x1,5	3/4"	12	-	-	18	40,5	35	Mosiądz	10
RM40H	A	M40x1,5	1"	13	-	-	20	49	45	Mosiądz	5
RM50J	A	M50x1,5	1" 1/4	13	-	-	20	58	52	Mosiądz	5
RM50L	B	M50x1,5	1" 1/2	13	16	44	31	58	52	Mosiądz	5
RM63L	A	M63x1,5	1" 1/2	15	-	-	23	70	64	Mosiądz	2
RM63N	B	M63x1,5	2"	15	19	56	36	70	64	Mosiądz	2

REF. Part N.	Mould	F1 ISO Metric male thread	F2 GAS female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RM - Hexagonal reducers male ISO Metric thread - female GAS thread

RM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński PG

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metryczny ISO	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RM160	A	M16x1,5	7	8	-	-	13	22	19	Mosiądz	20
RM161	B	M16x1,5	9	8	10	11	20	22	19	Mosiądz	20
RM201	A	M20x1,5	9	8	-	-	13	25,5	22	Mosiądz	20
RM202	B	M20x1,5	11	8	10	15	20	25,5	22	Mosiądz	20
RM252	A	M25x1,5	11	10,5	-	-	16	32	28	Mosiądz	10
RM253	A	M25x1,5	13,5	10	-	-	16	32	28	Mosiądz	10
RM254	B	M25x1,5	16	10	10	20	22	32	28	Mosiądz	10
RM324	A	M32x1,5	16	12	-	-	18	40,5	35	Mosiądz	10
RM325	A	M32x1,5	21	12	-	-	18	40,5	35	Mosiądz	10
RM405	A	M40x1,5	21	13	-	-	20	49	45	Mosiądz	5
RM406	A	M40x1,5	29	13	-	-	20	49	45	Mosiądz	5
RM506	A	M50x1,5	29	13	-	-	20	56	52	Mosiądz	5
RM507	B	M50x1,5	36	13	15	44	30	56	52	Mosiądz	5
RM637	A	M63x1,5	36	15	-	-	23	70	64	Mosiądz	2
RM638	A	M63x1,5	42	15	-	-	23	70	64	Mosiądz	2
RM639	B	M63x1,5	48	15	16	56	33	70	64	Mosiądz	2

REF. Part N.	Mould	F1 ISO Metric male thread	F2 PG female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	------------------------------------	------------------------------	----------	----------	---------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RM - Hexagonal reducers male ISO metric thread - female PG thread

RM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński metryczny ISO

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metryczny ISO	F2 Gwint żeński metryczny ISO	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RM1612	A	M16x1,5	M12x1,5	8	13	22	19	Mosiądz	20
RM2016	A	M20x1,5	M16x1,5	7,5	12,5	25,5	22	Mosiądz	20
RM2520	A	M25x1,5	M20x1,5	10	16	32	28	Mosiądz	10
RM3225	A	M32x1,5	M25x1,5	12	18	40,5	35	Mosiądz	10
RM4032	A	M40x1,5	M32x1,5	13	20	49	45	Mosiądz	5
RM5040	A	M50x1,5	M40x1,5	13	20	56	52	Mosiądz	5
RM6350	A	M63x1,5	M50x1,5	15	23	70	64	Mosiądz	2

REF. Part N.	Mould	F1 male ISO	F2 female ISO	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	-------------------	---------------------	----------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RM - Hexagonal reducers male ISO Metric thread - female ISO Metric thread


RFGG - Redukcja gwint męski calowy - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint męski calowy	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RFGG03	A	3/8"	1/4"	10	14	19,5	17	Mosiądz	20
RFGG05	A	3/4"	1/4"	11,5	17	34,5	30	Mosiądz	10
RFGG09	A	1"	3/8"	14	20	39	34	Mosiądz	10
RFGG11A	A	1" 1/4	1/2"	16	22	48,5	42	Mosiądz	5
RFGG11B	A	1" 1/2	1/2"	16	23	57,5	50	Mosiądz	5
RFGG11C	A	2"	1/2"	18	26	69	60	Mosiądz	2
RFGG13	A	1" 1/4	3/4"	13	19	51	44	Mosiądz	5
RFGG14	A	1" 1/2	3/4"	14	20	55	50	Mosiądz	5
RFGG14A	A	2"	3/4"	18	26	69	60	Mosiądz	2
RFGG15	A	1" 1/4	1"	13	19	49	45	Mosiądz	5
RFGG16	A	1" 1/2	1"	15	21	55	50	Mosiądz	5
RFGG17	A	2"	1"	18	26	69	60	Mosiądz	2
RFGG18	A	1" 1/2	1" 1/4	15	21	55	50	Mosiądz	5
RFGG18A	A	2"	1" 1/4	18	26	69	60	Mosiądz	2
RFGG19	A	2"	1" 1/2	18	26	69	60	Mosiądz	2
RFGG20	A	2" 1/2	2"	19	28	80	75	Stal - Steel	2


REF. Part N.	Mould	F1 GAS male thread	F2 GAS female thread	A1 mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit
-----------------	-------	-----------------------------	-------------------------------	----------	---------	----------	----------	--------	-----------------

RFGG - Hexagonal reducers male GAS thread - female GAS thread


RBM-RBPP

Redukcje
Sleeve reducers

Mould B



Mould C



RBM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metrycz ISO	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RBM12B	B	M12X1,5	1/4"	8	10	7	20	17,3	15	Mosiądz	20
RBM16C	B	M16X1,5	3/8"	8	10	11	20	22	19	Mosiądz	20
RBM16D	B	M16X1,5	1/2"	8	10	11	20	27,5	24	Mosiądz	20
RBM20D	B	M20X1,5	1/2"	8	10	15	20	27,5	24	Mosiądz	20
RBM20F	B	M20X1,5	3/4"	8	12	15	22	34,5	30	Mosiądz	20
RBM25F	B	M25X1,5	3/4"	10	12	20	24	34,5	30	Mosiądz	10
RBM25H	B	M25X1,5	1"	10	15	20	27	44	38	Mosiądz	10
RBM32H	B	M32X1,5	1"	12	15	26,5	29	44	38	Mosiądz	10
RBM32J	B	M32X1,5	1 1/4"	12	15	26,5	29	49	45	Mosiądz	10
RBM40J	B	M40X1,5	1 1/4"	13	15	35	30	49	45	Mosiądz	5
RBM40L	B	M40X1,5	1 1/2"	13	16	35	31	54	50	Mosiądz	5
RBM50N	B	M50X1,5	2"	13	19	44	36	70	64	Mosiądz	2
REF. Part N.	Mould	F1 ISO Metric male thread	F2 GAS female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit

RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female GAS thread

RBM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński metryczny ISO

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metrycz. ISO	F2 Gwint żeński metrycz. ISO	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RBM1216	B	M12X1,5	M16X1,5	8	10	7	20	22	17	Mosiądz	20
RBM1620	B	M16X1,5	M20X1,5	8	10	11	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBM2025	B	M20X1,5	M25X1,5	8	12	15	22	32	28	Mosiądz	20
RBM2532	B	M25X1,5	M32X1,5	10	15	20	27	40,5	35	Mosiądz	10
RBM3240	B	M32X1,5	M40X1,5	12	15	26,5	29	49	45	Mosiądz	5
RBM4050	B	M40X1,5	M50X1,5	13	16	35	31	58	52	Mosiądz	5
RBM5063	B	M50X1,5	M63X1,5	13	19	44	36	72,5	64	Mosiądz	2
REF. Part N.	Mould	F1 ISO Metric male thread	F2 ISO Metric female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit

RBM - Sleeve reducers: male ISO Metric thread - female ISO Metric thread

RBM - Redukcja gwint męski metryczny ISO - żeński PG

Kod	Kształt	F1 Gwint męski metrycz ISO	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opako- wanie standard
RBM121	B	M12X1,5	9	8	10	7	20	19,5	17	Mosiądz	20
RBM162	B	M16X1,5	11	8	10	11	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBM203	B	M20X1,5	13,5	8	10	15	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBM204	B	M20X1,5	16	8	10	15	20	27,5	24	Mosiądz	20
RBM255	B	M25X1,5	21	10	14	20,3	26	38	33	Mosiądz	10
RBM326	B	M32X1,5	29	12	14	26,5	28	46	40	Mosiądz	10
RBM407	B	M40X1,5	36	13	15	35,2	30	55	50	Mosiądz	5
RBM408	B	M40X1,5	42	13	15	35,2	30	63	58	Mosiądz	5
RBM508	B	M50X1,5	42	13	15	44	32	64	58	Mosiądz	5
RBM509	B	M50X1,5	48	13	16	44	33	70	64	Mosiądz	2
REF. Part N.	Mould	F1 ISO Metric male thread	F2 PG female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit


RBM - Sleeve reducers male ISO Metric thread - female PG thread

RBPP - Redukcja gwint męski PG - żeński PG


Kod	Kształt	F1 Gwint męski PG	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opako- wanie standard
RBPP021	B	7	9	7	10	9	18	22	17	Mosiądz	20
RBPP022	B	9	11	7	10	11,4	18	25,5	22	Mosiądz	20
RBPP023	B	9	13,5	7	10	11,4	18	25,5	22	Mosiądz	20
RBPP024	B	9	16	7	10	11,4	18	27,5	24	Mosiądz	20
RBPP025	B	11	13,5	7	10	15	18	25,5	22	Mosiądz	20
RBPP025A	B	11	16	7	10	15	18	27,5	24	Mosiądz	20
RBPP026	B	13,5	16	7	10	16,3	18	27,5	24	Mosiądz	20
RBPP027	B	13,5	21	7	14	16,3	22	37	32	Mosiądz	10
RBPP028	B	16	21	7	14	19	22	37	32	Mosiądz	10
RBPP029	B	21	29	9	14	24	24	46	40	Mosiądz	10
RBPP030	C	29	36	12	15	30	30	50	-	Mosiądz	2
REF. Part N.	Mould	F1 PG male thread	F2 PG female thread	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Mater.	Packing unit

RBPP - Sleeve reducers male PG thread - female PG thread


RBGG-RBGP-RBPG

Redukcje
Sleeve reducers


Mould B



Mould C



Mould D



RBGG - Redukcja gwint męski calowy - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint męski calowy	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opakowanie standard
RBGG03	B	1/4"	3/8"	7	9	9	17	22	19	Mosiądz	20
RBGG04	B	1/4"	1/2"	7	13	9	21	27,5	24	Mosiądz	20
RBGG05	B	1/4"	3/4"	7	13	9	21	34,5	30	Mosiądz	10
RBGG06	B	3/8"	1/2"	9	13	12	23	27,5	24	Mosiądz	20
RBGG07	B	3/8"	3/4"	9	13	12	23	34,5	30	Mosiądz	10
RBGG08	B	3/8"	1"	9	15	12	26	44	38	Mosiądz	10
RBGG09	B	1/2"	3/4"	10	13	15	24,5	34,5	30	Mosiądz	10
RBGG10	B	1/2"	1"	10	15	15	27	44	38	Mosiądz	10
RBGG11	B	3/4"	1"	11	15	20,5	28	44	38	Mosiądz	10
RBGG12	B	1"	1 1/4"	14	16	29	32	49	45	Mosiądz	5
RBGG12A	B	3/4"	1 1/4"	14	16	21	32	49	46	Mosiądz	5
RBGG13	C	1"	1 1/2"	14	16	26,5	32	50	-	Stal/Steel	5
RBGG14	C	1"	2"	16	18	26,5	37	64	-	Stal/Steel	2
RBGG14A	C	1 1/4"	2"	16	18	35	37	64	-	Stal/Steel	2
RBGG15	B	1 1/4"	1 1/2"	16	16	35	34	54	50	Mosiądz	5
RBGG16	B	1 1/2"	2"	16	18	42	37	70	64	Mosiądz	2
RBGG17	C	2"	2 1/2"	20	22	50	49	85	-	Stal/Steel	2

REF.
Part N.

Mould

F1
GAS
male
threadF2
GAS
female
threadA1
mmA2
mmB
mmL
mmOD
mmSP
mm

Mater.

Packing
unit

RBGG - Sleeve reducers male GAS thread - female GAS thread

RBGG - Redukcja gwint żeński calowy - żeński calowy

Kod	Kształt	F1 Gwint żeński calowy	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	A2 mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	Materiał	Opakowanie standard
RBGG53	D	1/4"	3/8"	10	10	22	17	20	Mosiądz	10
RBGG54	D	1/4"	1/2"	10	12	23	17	24	Mosiądz	10
RBGG56	D	3/8"	1/2"	10	12	23	20	24	Mosiądz	10
RBGG57	D	3/8"	3/4"	10	12	23	20	30	Mosiądz	10
RBGG59	D	1/2"	3/4"	10	12	23	25	30	Mosiądz	10
RBGG60	D	1/2"	1"	10	15	26	25	38	Mosiądz	10
RBGG61	D	3/4"	1"	12	15	28	32	38	Mosiądz	10
RBGG62	D	1"	1 1/4"	15	16	32	38	47	Mosiądz	5
RBGG63	D	1"	1 1/2"	15	18	34	38	52	Mosiądz	5
RBGG64	D	1"	2"	15	18	35	38	64	Stal/Steel	2
RBGG65	D	1 1/4"	1 1/2"	16	18	36	47	52	Mosiądz	5
RBGG66	D	1 1/2"	2"	16	18	40	55	65	Mosiądz	2
RBGG67	D	2"	2 1/2"	20	22	46	70	89	Stal/Steel	2

REF.
Part N.

Mould

F1
GAS
female
threadF2
GAS
female
threadA1
mmA2
mmL
mmOD1
mmOD2
mm

Mater.

Packing
unit

RBGG - Sleeve reducers female GAS thread - female GAS thread

RBGP - Redukcja gwint męski calowy - żeński PG

Kod	Kształt	F1 Gwint męski calowy	F2 Gwint żeński PG	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opako- wanie standard
RBGP001	B	1/4"	9	7	10	9	18	22	17	Mosiądz	20
RBGP002	B	1/4"	11	7	10	9	18	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP003	B	1/4"	13,5	7	10	9	18	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP005	B	3/8"	9	9	10	12	20	22	19	Mosiądz	20
RBGP006	B	3/8"	11	9	10	12	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP007	B	3/8"	13,5	9	10	12	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP008	B	3/8"	16	9	10	12	20	27,5	24	Mosiądz	20
RBGP009	B	1/2"	11	9	10	15	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP010	B	1/2"	13,5	9	10	15	20	25,5	22	Mosiądz	20
RBGP011	B	1/2"	16	9	10	15	20	27,5	24	Mosiądz	20
RBGP012	B	1/2"	21	10	14	15	25	37	32	Mosiądz	10
RBGP013	B	3/4"	21	11	14	21	26	37	33	Mosiądz	10
RBGP014	B	3/4"	29	11	14	21	26	46	40	Mosiądz	10
RBGP015	B	1"	29	13	14	25	28	46	40	Mosiądz	10
RBGP016	B	1 1/4"	36	14	15	35	31	54	50	Mosiądz	5
RBGP017	B	1 1/2"	36	15	15	40	32	54	50	Mosiądz	5
RBGP018	B	1 1/2"	42	15	15	40	33	63	58	Mosiądz	5

REF.
Part N.

Mould

F1
GAS
male
threadF2
PG
female
threadA1
mmA2
mmB
mmL
mmOD
mmSP
mm

Mater.

Packing
unit

RBGP - Sleeve reducers male GAS thread - female PG thread

RBPG - Redukcja gwint męski PG - żeński calowy

Kod	Forma	F1 Gwint męski PG	F2 Gwint żeński calowy	A1 mm	A2 mm	B mm	L mm	OD mm	SP mm	Materiał	Opako- wanie standard
RBPG31	B	7	1/4"	7	9	9	17	17,3	15	Mosiądz	20
RBPG32	B	9	1/4"	7	9	11,4	17	17,3	15	Mosiądz	20
RBPG32A	B	7	3/8"	7	9	9	17	22	19	Mosiądz	20
RBPG33	B	9	3/8"	7	9	11,4	17	22	19	Mosiądz	20
RBPG34	B	11	3/8"	7	9	15	17	22	19	Mosiądz	20
RBPG34A	B	9	1/2"	7	12	11,4	21	27,5	24	Mosiądz	20
RBPG35	B	11	1/2"	7	12	15	21	27,5	24	Mosiądz	20
RBPG36	B	13,5	1/2"	7	12	16,3	21	27,5	24	Mosiądz	20
RBPG37	B	16	1/2"	7	12	19	21	27,5	24	Mosiądz	20
RBPG37A	B	13,5	3/4"	7	13	16,3	21	34,5	30	Mosiądz	10
RBPG37B	B	16	3/4"	7	13	19	21	34,5	30	Mosiądz	10
RBPG38	B	21	3/4"	9	13	24	23	34,5	30	Mosiądz	10
RBPG39	B	21	1"	9	15	24	26	44	38	Mosiądz	10
RBPG40	B	29	1 1/4"	11	15	30	28	49	45	Mosiądz	5
RBPG40A	B	21	1 1/4"	9	15	24	26	50,5	44	Mosiądz	5
RBPG41	B	29	1 1/2"	11	16	32	29	54	50	Mosiądz	5
RBPG42	B	36	1 1/2"	14	16	43,5	32	54	50	Mosiądz	5
RBPG43	B	48	2"	14	19	53	35	70	64	Mosiądz	2
RBPG43A	B	36	2"	14	19	42	35	70	64	Mosiądz	2
RBPG44	C	48	2 1/2"	18	22	50	43	82	-	Stal/Steel	2

REF.
Part N.

Mould

F1
PG
male
threadF2
GAS
female
threadA1
mmA2
mmB
mmL
mmOD
mmSP
mm

Mater.

Packing
unit

RBPG - Sleeve reducers male PG thread - female GAS thread